

SHIURU SEEDS

2018



خيار هجين

داتيس

المواصفات الفنية:


- نبات قوي النمو متوسط التبكير ذو سلاميات قصيرة.
- إنتاجيه عاليه تحت ظروف الحرارة العاليه.
- النبات يحمل ثمار متعددده على العقدة الواحده.
- ثمار إسطوانية جذابة.
- متوسط طول الثمره 10-16 سم.
- متوسطة التضليع ذات لون أخضر جذاب
- لديه ومقاومات وتحملات ل :-
- فيروس إسفرار عروق الأوراق. - فيروس موازيك الخيار
- - مرض جرب الخيار. - البياض الدقيقي.-

خيار هجين

بركة

المواصفات الفنية:

- نبات قوي متوسط التبكير ذو سلاميات قصيرة.
- إنتاجيه عاليه تحت ظروف الحرارة المنخفضه والمتوسطه.
- النبات يحمل من 2 إلى 3 ثمار على العقدة.
- ثمار إسطوانية جذابة - متوسط طول الثمره من 10-16 اسم.
- متوسطة التضليع ذات لون أخضر جذاب.
- لديه ومقاومات وتحملات ل :-
- فيروس إسفرار عروق الأوراق. - فيروس موازيك الخيار
- مرض جرب الخيار. - البياض الدقيقي والزغبي .



موعد الزراعة	المقاومات والتحملات	لون الثمرة	شكل الثمرة	السلاميات	الافرع الجانبيه	التصنيف	الصف
ابريل- مايو	-CMV-PM-DM	اخضر غامق	متوسط التضليع	قصيره	متوسطه	صوبات / صيفى	داتيس
منتصف اكتوبر- منتصف فبراير	CMV-PM- DM—F0,1	اخضر لامع	متوسطه التضليع	قصيره	متوسطه	صوبات / شتوى / ربيعى	بركه

بعض البيانات الارشاديه العامه يجب مراعاتها عند زراعه **اي اصناف الخيار** داخل الصوبات :-

- لايفضل التسميد بسهاد اليوريا

- من بدايه الزراعه يتم التسميد بسهاد متوازن NPK حتى 10 يوم وسهاد بوتاسى وفوسفور على التوالى

-يراعى عدم الافراط فى الري بالصوبه حتى لا ترتفع الرطوبه فى اجواء الصوبه فتكون عرضة للمراض البيئيه

مثل البياض الزغبى والدقيقى

- عند الرش لمقاومه الآفات الحشريه مثل الذبابه البيضاء والعنكبوت الاحمر لابد من رش مبيد باللامسه

اولا وبعدها المبيدات الجهازيه ولابد ان يصل محلول المبيد الى اسفل الورقه.

- يراعى عدم الافراط فى الري والتسميد فى فتره الشتاء القارس (الايام المتوقعه من 8 يناير الى 8 فبراير)

وذلك لبطئ امتصاص الجذور للمحلول الغذائى فى التربه

Tomato Indeterminate طماطم هجين غير محدود النمو

رودي

المواصفات الفنية :-

- هجين طماطم غير محدود النمو (سلك)
- زراعه فى الحقل المفتوح على اوتاد خشبية و فى الصوبات البلاستيكية .
- نمو خضرى قوى جدا - مبكر- على الإنتاج
- عقد على جدا و النبات على التحمل للبروده و الظروف المناخية السيئة.
- ثمار دائرية - لون أحمر داكن - صلبة تصلح للتصدير و السوق المحلى

هاجى

المواصفات الفنية :-

- هجين طماطم غير محدود النمو ,
- زراعه على اوتاد خشبية فى الحقل المفتوح و فى الصوبات البلاستيكية
- نمو خضرى قوى جدا مبكر فى الإنتاج عقد على جدا.
- إنتاج على - ثمار دائرية جميلة براقه - لون أحمر داكن



موعد الزراعة	المقاومات والتحملات	طريق الزراعة	وزن الثمرة / جرام	شكل الثمرة	موسم الزراعة	التصنيف	الصف
منتصف اغسطس الى منتصف سبتمبر	-TYLCV- TOMV F0,F1- V- N	صوبات / على اوتاد خشبيه	١٦٠-١٤٠	دائريه	خريفى	غير محدود	رودى
منتصف سبتمبر- منتصف فبراير	F0,F1- V- N -TOMV	صوبات /على اوتاد خشبيه	١٦٠-١٤٠	دائريه	خريفى	غير محدود	ماجى
منتصف سبتمبر- الى اكتوبر	TOMV- TSWV- VAYD- F0,F1	صوبات /على اوتاد خشبيه	٠٣١-٠١١	بلحية	خريفى	غير محدود	نابىكا

بعض البيانات الارشادية العامه يجب مراعاتها عند زراعه **اي اصناف طهاطم** داخل الصوبات او فى الارض المفتوحه:-

- مهم جدا عدم التسميد بسماذ اليوريا كمصدر النيتروجين .
- من بدايه الزراعه الاهتمام بالتسميد المتوازن مع الحفاظ على مستوى عنصر الفوسفور والبوتاسيوم متدرجا فى الاضافه .
- مهم جدا فى زراعه الصوبات ان تتم لفلفه النباتات وازاله الافرع الجانبيه اول باول والحفاظ على مستوى المسافه بين السلاميات ٢٥-٣٠سم وذلك بعدم الافراط فى الرى بالصوبه .
- لان اصناف الطهطم المتسلقه قويه النمو واستجابتها للتسميد سريعه لذلك يراعى عدم الافراط فى التسميد النيتروجينى
- الحفاظ على برامج رش العناصر الصغري والكالسيوم والبورون مع ظهور اول كلاستر زهرى
- عند مكافحه حشره التوتا ايسلوتا يراعى ان تتم المكافحه الثلاثيه بمعنى توالى مبيدات تجفيف او اذابه بيض الحشره ثم ومبيدات اتلاف الدوده واتلاف الشرنقه ثم مبيدات مكافحه الحشره الكامله .

طماطم هجين محدوده النمو Tomato Determinate

دهب

المواصفات الفنية :-

- يصلح للزراعة فى العروة الربيعية الصيفية.
- نمو خضرى جيد يغطى الثمار.
- عقد حرارى عالى
- الثمار فى شكل عنقود ثمرى من ٣ - ٤ ثمره
- لون الثمار أحمر داكن
- انتاج عالى
- عالى التحمل للفيروسات و أمراض التربة مثل النيما تودا ، الفيوزاريوم و الفيرتسليوم

تفاحه

المواصفات الفنية :-

- يجود زراعته بنظام الزراعه تحت الانفاق و فى العروة الربيعية الصيفية
- نمو خضرى جيد يغطى الثمار بشكل تام
- الثمار فى شكل عنقود ثمرى من ٣ - ٤ ثمره
- لون الثمار أحمر داكن
- انتاج عالى
- لديه قدره على تحمل الاصابه للفيروسات و أمراض التربة مثل النيما تودا الفيوزاريوم و الفيرتسليوم





موعد الزراعة	المقاومات والتحملات	طريق الزراعة	وزن الثمره / جرام	شكل الثمره	موسم الزراعة	التصنيف	الصف
فبراير - اخر مارس	-TYLCV- TOMV F0,F1- V- N	حقل مفتوح	١٤٠-١١٠	بلوكى	ربيعى	محدود النمو	ذهب
فبراير - اخر مارس فى الوجه القبلي	F0,F1- V- N -TOMV	حقل مفتوح	١٦٠-١٥٠	دائريه	انفاق / ربيعى مفتوح	محدود النمو	تفاحه

بعض البيانات الارشاديه العامه يجب مراعاتها عند زراعه **اي اصناف طماطم** فى الارض المفتوحه:-

- ضروره العنايه بالتسميد التأسيسي الارضى بسهاد السوبر فوسفات- سلفات نشادر -سلفات البوتاسيوم خلطه مع السهاد العضوي مع تجهيز جيد لقوام التربه .
- مهم جدا عدم التسميد بسهاد اليوريا كمصدر للنيتروجين فى برامج التسميد .
- من بدايه الزراعه الاهتمام بالتسميد المتوازن مع الحفاظ على مستوى عنصر الفوسفور والبوتاسيوم متدرجا فى الاضافه خلال ال ٢١ يوم الاولى بعد الشتل .
- يفضل الاعتقاد على نترات النشادر او سلفات النشادر مصدر للنيتروجين فى برامج التسميد .
- يتم الري طبقا لطبيعه التربه وقدرتها على الاحتفاظ بالمياه وان تكون فتره الري بالكامل محمله بالعناصر السهاديه طوال فتره الري .
- الحفاظ على برامج رش العناصر الصغري والكالسيوم والبورون مع ظهور اول كلاستر زهرى بدءمن نهايه الاسبوع الثالث
- عند مكافحه حشره التوتا ايسلوتا يراعى ان تتم المكافحه الثلاثيه بمعنى توالى مبيدات تجفيف او اذابه بيض الحشره ثم مبيدات اتلاف الدوده واتلاف الشرنقه ثم مبيدات مكافحه الحشره الكامله ولا يعتمد على مقاومه الحشره الكامله فقط .

فلافيو



المواصفات الفنية :-

- صنف ربيعى يزرع فى الوجه البحرى وفى مصر الوسطى
- نمو خضرى جيد يغطى الثمار بشكل تام
- الثمار فى شكل عنقود ثمرى من ٣ - ٤ ثمره
- لون الثمار أحمر داكن وصلابه جيده
- انتاج عالى
- لديه قدره على تحمل الاصابه للفيروسات و أمراض التربة مثل النيما تودا ، الفيوزاريوم و الفيرتسليوم

البن

المواصفات الفنية :-

- صنف شتوى يزرع فى مصر الوسطى
- نمو خضرى قوى نبات يتحمل البروده يغطى الثمار بشكل تام
- صنف يتحمل ملوحه التربه المتوسطه
- لون الثمار أحمر داكن وصلابه جيده - ثمار دائريه ومتوسطه الحجم
- انتاج عالى
- لديه قدره على تحمل الاصابه للفيروسات و أمراض التربة مثل النيما تودا ، الفيوزاريوم و الفيرتسليوم



الصنف	التصنيف	موسم الزراعة	شكل الثمره	وزن الثمره / جرام	طريق الزراعة	المقاومات والتحملات	موعد الزراعة
فلافيو	محدود النمو	ربيعى	بلوكى	١١٠-١٤٠	حقل مفتوح	F0,F1--TYLCV- TOMV V- N	منتصف فبراير - اخر مارس
البن	محدود النمو	انفاق / ربيعى مفتوح	دائريه	١٥٠-١٦٠	حقل مفتوح	F0,F1- V- N - TYLCV	١٥ سبتمبر - ١٥ اكتوبر فى الوجه القبلي

EGGPLANT باذنجان هجين



الاباستر

المواصفات الفنية :-

- صنف باذنجان هجين ابيض
- يصلح للزراعة فى جميع انواع الاراضى ومجال زمنى وتوقيت زراعى واسع حيث يزرع فى مواسم عديدة .
- نبات ذو نمو خضرى قوى
- عالى التزهير والعقد بصورة ممتازة تحت ظروف الحرارة المنخفضة .
- الثمار فى صورة عناقيد إسطوانية الشكل ذات كأس أخضر خالى من الأشواك- ثمار ذات أحجام متجانسة رفيعة وطويلة .
- انتاج عالى وثمار عالىة الجودة وذات مواصفات تسويقية ممتازة .
- النبات يحافظ على شكل ثماره ولونه طوال الموسم
- لديه قدره على تحمل اصابات امراض التربة

الصنف	التصنيف	لون الثمرة	شكل الثمرة	متوسط وزن الثمرة/ جرام	طريق الزراعة	المقاومات والتحملات	موعد الزراعة
الاباستر	محدود النمو	ابيض	طويل	٩٥ - ٨٠	حقل مفتوح	F0,F1- V- N-	منتصف فبراير - اخر مارس ومن اغسطس- سبتمبر



- بعض البيانات الارشادية العامه يجب مراعاتها عند زراعة **اي اصناف باذنجان** فى الارض المفتوحة:-
- ضروره العناية بالتسميد التأسيسي الارضى بسهاد السوبر فوسفات- سلفات نشادر -سلفات البوتاسيوم خلطه مع السهاد العضوي مع تجهيز جيد لقوام التربه .
- الاهتمام ببرامج التسميد خاصه العناصر الصغرى بالكامل والبورون على وجه الخصوص .
- ضروره مراقبه العنكبوت الاحمر والبدء فى مكافحته من بدايه ظهوره دوريا حيث يعتبر من اهم الافات التى تهاجم هذا المحصول .

فلفل حلو هجين Sweet pepper H brid

هجين لوموس F1

المواصفات الفنية :-

- صنف هجين بلوكي أصفر
- يصلح للزراعة في البيوت المحمية
- نمو خضري قوى مما يعطي تغطية جيدة
- الثمار صلبة متناسقة الحجم والشكل ذات لون أصفر جذاب.
- عقد عالي تحت ظروف الحرارة العادية والمنخفضه
- إنتاج عالي
- صنف ذات مواصفات تسويقيه ممتازة عاليه الجودة.
- -يصلح للإستهلاك المحلي والتصدير.
- متحمل للظروف الجوية المختلفه.



الصنف	التصنيف	لون الثمره	شكل الثمره	متوسط وزن الثمره / جرام	طريق الزراعة وطريقه التربيه	المقاومات والتحملات	موعد الزراعة
لوموس	غير محدود	اصفر	بلوكى	٢٥٠-١٨٠	صوبات زراعية ويربى بالطريقه الهولنديه والاسبانيه	V- F0,F1- (IR)	منتصف فبراير - اخر مارس ومن اغسطس- سبتمبر

بعض البيانات الارشاديه العامه يجب مراعاتها عند زراعه **اي اصناف فلفل** الوان بالصوبات :-

- ضروره العنايه بالتسميد التأسيسي الارضى بسهاد السوبر فوسفات - سلفات نشادر - سلفات البوتاسيوم خلطه مع السهاد العضوي مع تجهيز جيد لقوام التربه .
- الاهتمام ببرامج التسميد خاصه العناصر الصغرى بالكامل والبورون والحديد على وجه الخصوص
- الاهتمام ببرامج مقاومه آفات التربه ومقاومه البياض الدقيقى (L.T) مهم جدا

فلفل حامي هجين Hot Pepper

هجين ايراد

المواصفات الفنية :-

- صنف هجين فلفل حار
- يصلح للزراعة في البيوت المحمية والحقل المكشوف
- نمو خضري قوي مما يعطي تغطية جيدة - تحمل عالي للبرد
- الثمار صلبة متناسقة الحجم والشكل ذات لون احمر جذاب.
- عقد عالي تحت ظروف الحرارة المنخفضه
- انتاج عالي
- صنف ذات مواصفات تسويقيه ممتازة عاليه الجودة.
- - يصلح للإستهلاك المحلي والتصدير حيث تتحول الثمار الى اللون الاحمر.
- متحمل للظروف الجويه المختلفه.

الصنف	التصنيف	لون الثمره	شكل الثمره	متوسط وزن الثمره / جرام	طريق الزراعه وطريقه التربيه	المقاومات والتحملات	موعد الزراعه
ايراد	غير محدود	اخضر غامق	مخروطي	-	حق مفتوح - صوبات زراعية	HR) Tm:O) IR) Lt)	يوليو- اغسطس



كابوتش خس

شادى

المواصفات الفنية :-

- رأس خس كبيرة إلى متوسطة - لون أخضر لامع
- رأس كبيرة - مضغوطة - أوراق خضراء لامعة
- يتم زراعته على المصاطب فى حدود 0-٤ رأس خس
- خس يصلح للزراعة فى العروة الخريفية و فى العروة الربيعية
- يصلح للإستهلاك الطازج و التصنيع

رأس خس كبيرة إلى متوسطة - لون أخضر لامع

رأس كبيرة - مضغوطة - أوراق خضراء لامعة

يتم زراعته على المصاطب فى حدود 0-٤ رأس خس

خس يصلح للزراعة فى العروة الخريفية من شهر سبتمبر إلى شهر مارس فى العروة الربيعية - موسم طويل

يصلح للإستهلاك الطازج و التصنيع

الصف	التصنيف	لون الثمرة	شكل الثمرة	متوسط وزن الثمرة/ جرام	طريق الزراعة وطريقه التربيه	المقاومات والتحملات	موعد الزراعة
شادى	خس كابوتشى	اخضر فاتح لامع	كروى	٨٠٠ - ١٠٠٠	حقل مفتوح على مصاطب		سبتمبر (خريفى) مارس (ربيعى)





توقيتك

سهماد

زرع - حصر

افضل اضافة

لمحصول الخضر

شوري
الكيمياء الحياتية





بلسفوليار سوير اس ال

سهماد



5 + 5 + 5



SHOURA
CHEMICALS



**Green
Top Star**
**جرين توب
ستار**

**الدفا عفا
والشتا إختفم**

**الدفا عفا
والشتا إختفم**

